

DEKORACJE WNĘTRZ INTERIOR DESIGN

JET TEX EASY



260 g/m²



Trudno
zapalność



Szary tył



Brak
przejrzystości

APPLICATIONS/ ZASTOSOWANIA:

Dekoracje ściennie, tła sceniczne, tła fotograficzne,
ekspozycje, stoiska

Wall decoration, backdrop, photocall, exhibition, stand

[DE] ANWENDUNG :

Wanddekoration, Kulisse, Photocall, Ausstellung, Messestand

[ES] APLICACIONES :

Papel tapiz para pared, telón de fondo, photocall, exposición, stand

[IT] APPLICAZIONI :

Rivestimenti murali, fondale, photocall, mostra, stand



Ekologiczna tkanina o matowym
wykończeniu z szarym spodem

Eco-friendly textile matt finish
with a grey back

*Umweltfreundliches Textil in matter Ausführung mit
einer grauen Rückseite*

Tejido ecológico mate con una espalda gris

Tessuto ecologico matt con il dorso grigio




JET TEX EASY

Base cloth <i>Nośnik / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	Poliester
Coating <i>Powłoka / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	EverGreen (na bazie wody)
Finish <i>Wykończenie / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier InkJet jednostronnie – szary tył
Total weight <i>Ciężar całkowity / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	260 g/m ²
Thickness <i>Grubość / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.28 mm
Translucency > XPT 54199 <i>Translucentność / Transluzenz / Translucidez / Translucenza</i>	4 %
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Odporność na zerwanie / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	110 / 70 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Odporność na rozdarcie / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	12 / 7 daN
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 <i>Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 / Trudno zapalność / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M1 / B1 / B-S1-D0 NFPA 701 ASTM E 84



Wide Format	1.06 / 1.37 m	30 mb
Super Wide Format	2.70 / 3.20 m	60 mb

- Instalacja w brytach
Installation in strips / Verklebung in Form von Materialbahnen / Instalación en Tiras / Posa incollata di strisce ◆
- Instalacja panoramiczna
Bonded Panoramic Installation / Verklebung in einem Stück (Panorama) / Instalación Panorámica sin uniones / Posa incollata dell'intera grafica ◆
- Instalacja napinana w profilu
Stretched Installation / Gespannt auf Profilen / Instalacion Tensada / Posa in tensione sul profilo ◆



KOLEKCJA EVERGREEN | BEZ PVC | BEZ LZO



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie www.saintclairtextiles.com



więcej informacji



SCTX.FR/JTXEAS



SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com
www.evergreen-fabrics.com

